

Изготвил: Ангел Нейчев

Одобрил:

чл.59 от ззлд

ПК

Горски стражар чл.59 от ззлд

/име, фамилия,/ подпись:

дата: 04.07.19 /

№ и дата на удостоверснието за упражняване

на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

№ и дата на

чл.59 от ззлд

есовъдска

на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел:

10 подотдел: б

На ТП ДЛС Балчик/*попълва се само за държавни гори/*

Община Добричка Землище Челопечене
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- депо за отпадъци
- място за зареждане с ГСМ
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+---+ проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	гола			100%
Втори вид сеч		/ интензивност	%	
2. Площ на подотдела	4,9	ха		
3. Състав по план/програма	ак10		Размер на сечишето	4,6
5. Запас на 1 ха: с клони	90	куб.м/ха	действителен	ха
6. Среден наклон на терена	2	градуса	без клони	81
7. Очакван добив от маркираната дървесина			340	куб.м/ха
				лежаща маса, куб.м.
дърв.вид	акация	дърв.вид	акация	
сортимент		сортимент		
едра		дребна		
средна	38	Дърва	275	вършина
				54

8. Наличие и характеристика на подрasta преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион; кастрене и разкрояване в сечишето** **живот. сила**
33. Извозът от сечишето до временните складове ще се осъществява с **на къси секции**
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изчистване на товарени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за възможни линии:бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрasta, младинка и почвата да не се извозва чрез влечение по терена
10. Начини за почистване на сечишето чрез равномерно разхвърляне на вършината
11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време. Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии до определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Ангел Нейчев

Одобрил:

Горски стражар

чл.59 от ззлд

/име, фамилия,/ подпись

чл.59 от ззлд

дата: 04.07.19

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

№ и дата на у

чл.59 от ззлд

ъдска

чл.59 от ззлд

на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел:

10 подотдел: Д

На ТП ДЛС Балчик/*попълва се само за държавни гори/*

Община Добричка Землище Челопечене
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- депо за отпадъци
- място за зареждане с ГСМ
- ± ± ± = проектирани коларски вр.
- извозни пътища
- проектирани тракторни вр.
- извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- трасе на въжена линия
- +--- проектиран автомобилен път
- Сечиме

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	гола		100%
Втори вид сеч		/ интензивност	%
2. Площ на подотдела	3,4	ха	
3. Състав по план/програма	ак10		Размер на сечището
5. Запас на 1 ха: с клони	97	куб.м/ха	действителен
6. Среден наклон на терена	2	градуса	без клони
7. Очакван добив от маркираната дървесина		42	87
			куб.м/ха
			лежаша маса, куб.м.

дърв.вид сортимент	акация		дърв.вид сортимент	акация							
едра			дребна	2							
средна	2		Дърва	38							
											вършина 12

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извъзно разстояние 50 м
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион; кастрене и разкройване в сечището** живот. сила
33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) на къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за възможни линии: бр.
6. Просеки за възможни линии: бр.
7. Направа на технологични просеки бр.
7. Направа на технологични просеки бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младняка и почвата да не се извозва чрез влечение по терена
10. Начини за почистване на сечището чрез равномерно разхвърляне на вършината

11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в калмо време. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Ангел Нейчев

Одобрил: чл.59 от ззлд

к

Горски стражар

чл.59 от ззлд

/име, фамилия,/ подпись:

дата: 09.07.19

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

№ и дата на

чл.59 от ззлд

лесовъдска

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел:

11 подотдел: Г

На ТП ДЛС Балчик/*попълва се само за държавни гори/*

Община Добричка Землище Челопечене
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- депо за отпадъци
- място за зареждане с ГСМ
- ± ± ± - проектирани коларски вр.
извозни пътища
- »»»» проектирани тракторни вр.
извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- xxxxx трасе на въжена линия
- =+==+ проектиран автомобилен път
- Сечице

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътища мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	гола		100%
Втори вид сеч		/ интензивност	%
2. Площ на подотдела	8,6	ха	8,4
3. Състав по план/програма	ак10		ха
5. Запас на 1 ха: с клони	99	куб.м/ха	действителен
6. Среден наклон на терена	2	градуса	без клони
7. Очакван добив от маркираната дървесина			90
		636	куб.м/ха
			лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	акация		дърв.вид	акация				
сортимент			сортимент					
едра			дребна	56				
средна	76		Дърва	504				вършина 149

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозвано разстояние 50 м
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион; кастрене и разкройване в сечището**
33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло **на къси секции**
натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2 Колоски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за възможни линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младняка и почвата да не се извозва чрез влечение по терена
10. Начини за почистване на сечището чрез равномерно разхвърляне на вършината

11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Владинир Георгиев

Одобрил:

Горски стражар

чл.59 от ззлд

име, фамилия, подпътник

чл.59 от ззлд

дата: 03.07.19

№ и дата на

чл.59 от ззлд

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

дска

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел:

29 подотдел: 3

На ТП ДЛС Балчик/попълва се само за държавни гори/

Община Шабла Землище с.Пор.Чунчево
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
 /

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- депо за отпадъци
- място за зареждане с ГСМ
- проектирани коларски вр.
извозни пътища
- проектирани тракторни вр.
извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	санитарна		100%	/ интензивност	%
Втори вид сеч.	0.8	ха	Размер на сечището	0.8	ха
2. Плотък на подотдела	чб10		действителен		
3. Състав по план/програма	190	куб.м/ха	без клони	170	куб.м/ха
5. Запас на 1 ха: с клони	2	градуса			
6. Среден наклон на терена			115	лежаща маса, куб.м.	
7. Очакван добив от маркираната дървесина					
дърв.вид	чер бор		дърв.вид	чер бор	
сортимент			сортимент		
едра	1		дребна	1	
средна	17		Дърва	96	
					вършина
					5

8. Наличие и характеристика на поддържаните преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извънско разстояние 50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион; кастрене и разкрайване в сечището**
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**
 4. на (цели стъла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изяло на къси секции
 5. *натоварени).
 - 5.1 Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м., широчина м.
 - 5.2 Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.2.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за възможни линии: бр.
 7. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 8. Направа на технологични просеки бр.
 9. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 10. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 11. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, поддържаните и почвата да не се извозва чрез влачене по терена
 12. Начини за почистване на сечището чрез равномерно разхвърляне на вършината
 13. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в калено време. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.
 14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Владинир Георгиев

Одобрил:

Горски стражар

чл.59 от ззлд

/име, фамилия,/ подпись: чл.59 от ззлд

дата: 01.07.19

№ и дата на

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

чл.59 от ззлд

ска

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел:

30 подотдел: 4

На ТП ДЛС Балчик/попълва се само за държавни гори/

Община Шабла Землище с. Горун
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
 /

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- (X) - депо за отпадъци
- (X) - място за зареждане с ГСМ
- +++++ проектирани коларски вр.
извозни пътища
- »»»» проектирани тракторни вр.
извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- XXXXXX трасе на въжена линия
- +---+ проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

санитарна

100%

/ интензивност %

1. Вид на сечта	1	ха	Размер на сечището	1	ха
2. Площ на подотдела	чб-9	пбрс-1	действителен		
3. Състав по план/програма	290	куб.м/ха	без клони	260	куб.м/ха
5. Запас на 1 ха: с клони	2	градуса			
6. Среден наклон на терена			126	лежаща маса, куб.м.	
7. Очакван добив от маркираната дървесина					

дърв.вид сортимент	чер бор		дърв.вид сортимент	чер бор					
едра	13		дребна	1					
средна	28		Дърва	84					55

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извънско разстояние 50 м
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло на къси секции
натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за възможни линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата да не се извозва чрез влечение по терена
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършината**
11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в калмо време. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места. Да се внимава при повалянето на крайните дървета да не попаднат върху гл.път част от републиканската пътна мрежа.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Владинир Георгиев

Горски стражар

/име, фамилия, подпись:

дата: 01.07.19

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика:

чл.59 от ззлд

Одобрил:

Г.

чл.59 от ззлд

ловъдска

№ и дата на уд

чл.59 от ззлд

чл.59 от ззлд

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел:

25 подотдел: М

На ТП ДЛС Балчик/попълва се само за държавни гори/

Община Шабла Землище Шабла
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- депо за отпадъци
- място за зареждане с ГСМ
- ± ± ± ± проскирани коларски вр.
извозни пътища
- »»»» проектирани тракторни вр.
извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+---+ проектиран автомобилен път
- Сечище
- място за зареждане с ГСМ
- депо отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	санитарна			60%
Втори вид сеч	/ интензивност%			
2. Площ на подотдела	0,7	ха	Размер на сечището	0,7
3. Състав по план/програма	чб10		действителен	
5. Запас на 1 ха: с клони	150	куб.м/ха	без клони	130
6. Среден наклон на терена	1	градуса		куб.м/ха
7. Очакван добив от маркираната дървесина			23	лежаща маса, куб.м.

дърв.вид сортимент	чер бор		дърв.вид сортимент	чер бор				
едра			дребна	1				
средна	5		Дърва	17				7

8. Наличие и характеристика на подрasta преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)с моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището

33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с живот. сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени)..... на къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просеки ...3....бр.

допустимо разстояние между тях35.....м., дължина ...40.....м., широчина4.6..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрasta, младинка и почватада не се извозва чрез влечение по терена

10. Начини за почистване на сечищеточрез равномерно разхвърляне на вършината

11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в калмо време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: