



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412

**„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” ТП**

гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9, тел. 0579/73223, факс 0579/72039 e-mail: dlsbalchik@gmail.com

## ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

### I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по „Ремонт и текущо техн. обслужване на селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и др. консумативи осигурени от изпълнителя “

1. „Ремонт” - отстраняване на инцидентно възникнали повреди по системите на ССТ и техните елементи или части, както и по купето/кабината, чието предвиждане не е възможно. Ремонта се извършва с труд и части предоставени от изпълнителя, след конкретизирането им от изпълнителя.

2. „Текущо техническо обслужване” - подмяна при възникнала нужда на експлоатационни течности, масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни, които са с определен експлоатационен ресурс и подлежат на подмяна, предоставени от изпълнителя.

Код по CPV: **50000000** услуги по ремонт и поддръжка

Допълнителен CPV: **34913000** ( различни видове рез. части); **24951100** ( смазочни вещества)

### СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА

| № | Селскостопанска техника<br>Марка/модел | вид               | ДК №     | Година на първа<br>регистрация |
|---|--|-------------------|----------|--------------------------------|
| 1 | ФЕНДТ ФЕРМЕР307 Si                     | трактор           | TX2366EX | 2004                           |
| 2 | Тракторно ремарке ПРОНАР Т             | прикачен инвентар | TX1703EX | 2004                           |
| 3 | Плуг                                   | прикачен инвентар | -        | -                              |
| 4 | Дискова брана                          | прикачен инвентар | -        | -                              |
| 5 | Сеялка                                 | прикачен инвентар | -        | -                              |
| 6 | Сеносъбирач                            | прикачен инвентар | -        | -                              |

### II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Обща прогнозна стойност – **10 500.00лв. без ДДС**, от които:

1.1. За ремонт и текущо техническо обслужване в размер на **5000.00лв. без ДДС** за прогнозно количество от около 165 часа по 60 мин.технологично сервизно време;

1.2. За различни видове резервни части - прогнозна стойност в размер на **4000.00лв. без ДДС**;

1.3. За смазочни материали, антифриз и др. консумативи - прогнозна стойност в размер на **1500.00лв. без ДДС** за прогнозно количество от 170л. експлоатационни течности:

2. Срок: договарът се сключва за срок от 12 ( дванадесет) месеца, считано от дата на сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя и се прекратява при настъпване на всяко едно от двете основания..

3. Място на изпълнение на поръчката: **в сервизна база на Изпълнителя**

### III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка за всеки случай, когато възникне нужда от ремонт/обслужване, и включва:

1. Изпълнението на всяка заявка започва от момента на предаване на ССТ (селско-стопанска техника) от възложителя на изпълнителя, като предаването се извършва **в гр.Балчик, от представители на възложителя и изпълнителя**. В случай, че сервизната база на изпълнителя не се намира в гр. Балчик, същия поема разходите за транспорта до сервиза си и възложителя не дължи плащане за това, като времето необходимо за транспорт **се включва в срока за извършването на ремонта/техническото обслужване**.

След приемане на ССТ се извършва диагностика (дефектация, определяне на повредата, определяне на частите и консумативите за смяна), и се определя необходимото сервизно време за ремонт и/или техническо обслужване, стойността на ремонта/техническото обслужване, както и необходимите части, материали и консумативи, тяхното количество и стойност.

2. След приемането на ССТ следва извършване на ремонта/техническото обслужване, което включва следните примерно изброени дейности: ремонт на двигател, ходова част, спирачна система,



горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, електроинсталация и текущо техническо обслужване включващо и смяна на консумативи /масла, антифриз/, автотенекеджийски и бояджийски услуги – при необходимост, диагностика и ремонт на охладително-отоплителна инсталация – при необходимост, доставка и монтаж на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на техниката резервни части и смазочни материали, антифриз и др. консумативи.

3. След извършване на ремонта/обслужването, изпълнителя предава ССТ на възложителя, като предаването се извършва в гр.Балчик. В случай, че сервизната база на изпълнителя не се намира в гр. Балчик, същия поема разходите за транспорт на техниката до гр.Балчик и възложителя не дължи плащане за това, като времето необходимо за транспорт **се включва в срока за извършването на ремонта/техническото обслужване.**

4. Всички операции по ремонт и техническо обслужване трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответната ССТ. Преди да бъдат вложени и калкулирани в сервизната поръчка, влаганите части и консумативи подлежат на одобрение от възложителя относно съотношението цена-качество, с оглед вида на ССТ, състоянието и и рентабилността на извършвания ремонт относно вложения труд, части и консумативи..

5. След извършването на работата, същата се отчита от изпълнителя и се приема от възложителя с подписването на протокол за свършената работа и вложените части, материали и консумативи..

6. В случай, че в хода на ремонта/техническото обслужване е необходимо влагане на части и материали непосочени в първоначалната сервизна поръчка се изготвя допълнителна.

7. Въз основа на приемо-предавателен протокол за свършената работа и вложените части, изпълнителя издава фактура.

8. Изпълнителя ще извършва квалифицирано, качествено и съгласно изискванията, установени от производителя, цялостното техническо обслужване и ремонт на ССТ, обект на настоящата поръчка.

9. При извършване на дейностите следва да се влагат резервни части и консумативи, които са **нови, неупотребявани** и да отговарят на изискванията за качество в Република България, с гаранция не по-малка от дадената от завода производител. При невъзможност/нерентабилност да се осигурят нови резервни части, е възможно да се извърши доставка и монтаж на алтернативни или рециклирани такива, **след предварително съгласие** на упълномощено от възложителя лице по изпълнението на договора.

10. Цените на влаганите резервни части и консумативи, калкулирани в стойността на всяка заявка не може да са по-високи от предложените от изпълнителя цени в Приложение № 1 към ценовото му предложение.

11. Изпълнението на всяка заявка следва да се извърши **в срок до 10 /десет/ работни дни**, считано от датата на приемане на ССТ до предаването му. **Когато се установи, че срокът е недостатъчен** поради характера на повредата, и/или е необходим срок по-голям от обикновения за доставка на необходимите резервни части и консумативи, изпълнителят ще уведомява възложителя за необходимия срок за изпълнение на конкретната заявка, който започва да тече след датата на доставката на необходимите части/консумативи.

12. Когато в хода на изпълнение на една сервизна поръчка възникне необходимост от извършване на **допълнителен обем работи и/или влагане на допълнителни резервни части и консумативи, неупоменати в първоначалната поръчка**, изпълнителя ще представи на възложителя, допълнителна/коригираща сервизна поръчка за утвърждаване, съдържаща вид на частите, материалите или консумативите, количествата и цените.

13. Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути.

14. При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда на ССТ, предмет на обществената поръчка, изпълнителя ще предостави на възложителя експертна оценка за състоянието им.

15. Гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонтни работи е минимум **6 (шест) месеца** в условията на експлоатация, считано от датата на подписване на протокол за приемане на извършените работи.

16. Гаранцията на влаганите нови и неупотребявани резервни части е равна на гаранцията, дадена от завода производител.

17. В посочените гаранционни срокове, изпълнителя поема за своя сметка подмяна на некачествена част и/или отстраняването на повреди, възникнали в резултат на некачествено изпълнение.

19. Качеството на извършената работа се доказва като след появата на несъответствието с необходимото качество, възложителя уведоми изпълнителя за това и му определи срок за осигуряване



на негов представител за съставяне констативен протокол. В случай, че след като е уведомен, изпълнителя не прати свой представител за констатиране на некачественото изпълнение в определения от възложителя срок, в зависимост от случая но не по-малко от 1 час, то констативния протокол се съставя от трима служители на възложителя, и служи за безспорно доказателство за некачествено изпълнение.

**ВИД НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ( изброяването е примерно), МЯРКА И ПРЕДЕЛНА ЦЕНА**

| <b>№</b> | <b>Вид резервна част</b>                     | <b>мярка</b> | <b>Прогнозно количество</b> | <b>Пределна ед. цена без ДДС за мярка над която не могат да се правят предложения</b> |
|----------|--|--------------|-----------------------------|---|
| 1        | Лагер съединител                             | бр           | 1                           | 149.00  |
| 2        | О-ринг турбокуплунг                          | бр           | 1                           | 52.00   |
| 3        | Лагер опорен                                 | бр           | 1                           | 168.00  |
| 4        | Зегер за вал вом                             | бр           | 1                           | 6.30  |
| 5        | Семеринг турбокуплунг                        | бр           | 1                           | 99.00   |
| 6        | Зегер за вал ход                             | бр           | 1                           | 10.00   |
| 7        | Уплътнител силикон-каучук                    | бр           | 1                           | 123.00  |
| 8        | Болт за опорна планка                        | бр           | 3                           | 9.60  |
| 9        | К-т подложни шайби                           | бр           | 1                           | 132.00  |
| 10       | Лагер опорна планка                          | бр           | 1                           | 168.00  |
| 11       | Натегателна втулка                           | бр           | 2                           | 0.50  |
| 12       | Огледало съединител ход                      | бр           | 1                           | 796.00  |
| 13       | Болт съединител                              | бр           | 12                          | 0.65  |
| 14       | Кожух лагер ВОМ                              | бр           | 1                           | 438.00  |
| 15       | Втулка кожух лагер ВОМ                       | бр           | 4                           | 16.00   |
| 16       | Натегателна втулка                           | бр           | 2                           | 3.24  |
| 17       | Маншон ръчна спирачка                        | бр           | 1                           | 96.00   |
| 18       | Ремък алтернатор, водна помпа                | бр           | 1                           | 48.00   |
| 19       | Ремък климатик                               | бр           | 1                           | 47.00   |
| 20       | К-т Буфер теглич                             | бр           | 1                           | 776.00  |
| 21       | К-т уплътнители хидравл.цилиндър навес ляв   | бр           | 1                           | 196.00  |
| 22       | К-т уплътнители хидравл.цилиндър навес десен | бр           | 1                           | 300.00  |
| 23       | Маншон помпа съединител                      | бр           | 1                           | 90.00   |
| 24       | Тампон кабина заден                          | бр           | 2                           | 84.00   |
| 25       | Маркуч хидравл.резервоар работна система     | бр           | 2                           | 15.00   |
| 26       | Маркуч хидравл.резервоар кормилна система    | бр           | 1                           | 24.00   |
| 27       | Маркуч хидравл.резервоар връщаща система     | бр           | 1                           | 25.00   |
| 28       | Маркуч въздушен филтър входящ въздух         | бр           | 1                           | 209.00  |
| 29       | Маркуч въздушен филтър междинен              | бр           | 1                           | 229.00  |
| 30       | Външни ламели                                | бр           | 4                           | 74.00   |
| 31       | Вътрешни ламели                              | бр           | 3                           | 26.00   |
| 32       | Лагер ламелен пакет                          | бр           | 1                           | 344.00  |
| 33       | Уплътнител ламелен пакет                     | бр           | 1                           | 140.00  |
| 34       | Сегмент ламелен пакет                        | бр           | 1                           | 4.25  |
| 35       | Уплътнител ламелен пакет                     | бр           | 1                           | 14.00   |
| 36       | Пружинна шайба                               | бр           | 1                           | 79.00   |
| 37       | К-т подложни шайби ламелен пакет             | бр           | 1                           | 283.00  |
| 38       | Семеринг ламелен пакет                       | бр           | 1                           | 194.00  |



|    |                                       |    |   |         |
|----|---------------------------------------|----|---|---------|
| 39 | Лагер опорен за ламелен пакет         | бр | 1 | 198.00  |
| 40 | О-ринг капак                          | бр | 1 | 14.00   |
| 41 | Лагер кожух двойно предаване външен   | бр | 1 | 235.00  |
| 42 | Лагер кожух двойно предаване вътрешен | бр | 1 | 127.00  |
| 43 | Семеринг капак                        | бр | 1 | 92.00   |
| 44 | Иглен лагер                           | бр | 1 | 57.00   |
| 45 | Семеринг                              | бр | 1 | 50.00   |
| 46 | О-ринг хидравл.помпа работна система  | бр | 3 | 5.00    |
| 47 | О-ринг кормилна система               | бр | 2 | 4.25    |
| 48 | Уплътнение кормилна система           | бр | 6 | 8.00    |
| 49 | Гарнитура хидравл.помпа               | бр | 1 | 10.00   |
| 50 | О-ринг работна система                | бр | 1 | 15.00   |
| 51 | О-ринг комф.хидравл.                  | бр | 1 | 16.50   |
| 52 | Пружина работна система               | бр | 1 | 11.00   |
| 53 | Шайба работна система                 | бр | 1 | 0.20    |
| 54 | Бутало за клапан                      | бр | 1 | 140.00  |
| 55 | О-ринг за клапан                      | бр | 1 | 5.20    |
| 56 | О-ринг за работна система             | бр | 1 | 4.40    |
| 57 | Втулка за бутало                      | бр | 1 | 267.00  |
| 58 | О-ринг тръба                          | бр | 1 | 2.00    |
| 59 | Зегер бутало                          | бр | 1 | 0.60    |
| 60 | О-ринг всмукателна тръба              | бр | 1 | 4.30    |
| 61 | Семеринг Вом                          | бр | 1 | 61.00   |
| 62 | Хидравлична помпа к-т                 | бр | 1 | 1972.00 |
| 63 | Щека масло                            | бр | 1 | 69.40   |
| 64 | К-т гарнитури двигател                | бр | 1 | 804.40  |
| 65 | Семеринг колян вал                    | бр | 1 | 131.90  |
| 66 | Всмукателен клапан                    | бр | 1 | 72.40   |
| 67 | Изпускателен клапан                   | бр | 1 | 78.20   |
| 68 | Бутало                                | бр | 1 | 639.80  |
| 69 | К-т сегменти бутало                   | бр | 1 | 169.40  |
| 70 | Топлообменник                         | бр | 1 | 747.95  |
| 71 | Датчик налягане                       | бр | 1 | 204.70  |
| 72 | Бубина                                | бр | 1 | 74.30   |
| 73 | Датчик температура                    | бр | 1 | 88.70   |
| 74 | Ремък алтерантор                      | бр | 1 | 52.70   |
| 75 | Ремък перка                           | бр | 1 | 51.04   |
| 76 | Ремъчна шайба                         | бр | 1 | 343.39  |
| 77 | Въздушен филтър груб                  | бр | 1 | 140.48  |
| 78 | Въздушен филтър фин                   | бр | 1 | 100.41  |
| 79 | Виско съединител                      | бр | 1 | 477.46  |
| 80 | Перка                                 | бр | 1 | 331.63  |
| 81 | Маслен филтър                         | бр | 1 | 19.69   |
| 82 | Горивен филтър                        | бр | 1 | 21.83   |
| 83 | Шенкелен болт                         | бр | 1 | 430.42  |
| 84 | Прахозащитен ринг                     | бр | 1 | 73.85   |
| 85 | Подложна пластина                     | бр | 1 | 22.58   |
| 86 | Втулка                                | бр | 1 | 77.62   |
| 87 | Ламелен пакет                         | бр | 1 | 319.87  |



|     |                                    |    |   |        |
|-----|------------------------------------|----|---|--------|
| 88  | Семеринг полуоска                  | бр | 1 | 249.31 |
| 89  | Лагер полуоска                     | бр | 1 | 162.29 |
| 90  | Семеринг крайна предавка           | бр | 1 | 192.86 |
| 91  | Маншон кормилен цилиндър           | бр | 1 | 29.16  |
| 92  | Капачка каре                       | бр | 1 | 56.92  |
| 93  | Протектор кардан                   | бр | 1 | 50.80  |
| 94  | Кормилен накрайник                 | бр | 1 | 366.91 |
| 95  | К-т уплътнения кормилен накрайник  | бр | 1 | 329.28 |
| 96  | Бърза връзка                       | бр | 1 | 176.40 |
| 97  | Рем.к-т спирачки                   | бр | 1 | 84.67  |
| 98  | Стоп ляв стъкло                    | бр | 1 | 23.28  |
| 99  | Стъкло десен стоп                  | бр | 1 | 23.28  |
| 100 | Контактен ключ                     | бр | 1 | 16.23  |
| 101 | Комплект уплътнения ляв цилиндър   | бр | 1 | 214.05 |
| 102 | Комплект уплътнения десен цилиндър | бр | 1 | 326.95 |
| 103 | Дифузьор кабина                    | бр | 1 | 114.10 |
| 104 | Прозорец дясна врата               | бр | 1 | 776.20 |
| 105 | Прозорец лява врата                | бр | 1 | 806.75 |
| 106 | Уплътнение прозорец                | бр | 1 | 214.05 |
| 107 | Панта врата                        | бр | 1 | 134.10 |
| 108 | Ключалка врата                     | бр | 1 | 73.15  |
| 109 | Амортисьор прозорец                | бр | 1 | 51.55  |
| 110 | Филтър кабина                      | бр | 1 | 77.40  |
| 111 | Странично огледало                 | бр | 1 | 51.30  |
| 112 | Стойка огледало                    | бр | 1 | 221.10 |
| 113 | Чистачка                           | бр | 1 | 12.80  |
| 114 | Перо за чистачка                   | бр | 1 | 2.15   |
| 115 | Гайка за джанта                    | бр | 1 | 10.60  |
| 116 | Шайба                              | бр | 1 | 1.75   |
| 117 | Ябълка                             | бр | 1 | 88.00  |
| 118 | Шплент                             | бр | 1 | 6.35   |
| 119 | Капачка хидр.резервоар             | бр | 1 | 46.60  |
| 120 | Филтър хидравл.резервоар           | бр | 1 | 181.90 |
| 121 | О-ринг капачка                     | бр | 1 | 3.75   |
| 122 | Фиксатор сензорен болт             | бр | 1 | 148.20 |
| 123 | Сензор                             | бр | 1 | 625.65 |
| 124 | Маншон хидравличен цилиндър        | бр | 1 | 87.30  |
| 125 | Перка алтернатор                   | бр | 1 | 26.85  |
| 126 | Крушка предни светлини             | бр | 1 | 10.15  |
| 127 | Стъкло преден мигач                | бр | 1 | 15.50  |
| 128 | Крушка габарит                     | бр | 1 | 4.35   |
| 129 | Копче светлини                     | бр | 1 | 75.30  |
| 130 | Копче чистачки                     | бр | 1 | 75.30  |
| 131 | Копче работни фарове               | бр | 1 | 75.26  |
| 132 | Щекер                              | бр | 1 | 66.56  |
| 133 | Кабелен сноп                       | бр | 1 | 341.12 |
| 134 | Букса кабелен сноп                 | бр | 1 | 119.95 |
| 135 | Исо букса                          | бр | 1 | 68.77  |
| 136 | Щипка датчик                       | бр | 1 | 24.14  |



|     |                                     |    |   |        |
|-----|-------------------------------------|----|---|--------|
| 137 | Шайба                               | бр | 1 | 0.99   |
| 138 | Амортисьор седалка                  | бр | 1 | 312.82 |
| 139 | Тампон кабина                       | бр | 1 | 81.85  |
| 140 | Диск тампон                         | бр | 1 | 94.08  |
| 141 | Спирачен диск                       | бр | 1 | 225.79 |
| 142 | Капачка за казанче спирачна течност | бр | 1 | 110.07 |
| 143 | Маншон скоростен лост               | бр | 1 | 66.56  |
| 144 | Вилка реверс                        | бр | 1 | 660.91 |
| 145 | Пин букса                           | бр | 1 | 2.10   |
| 146 | Хидравличен маркуч                  | бр | 1 | 34.17  |
| 147 | Гумено-метален уплътнител           | бр | 1 | 14.12  |
| 148 | О-ринг хидравличен маркуч           | бр | 1 | 10.88  |
| 149 | Шпилка хидравличен клапан           | бр | 1 | 23.28  |
| 150 | Ремонтен к-т хидравличен клапан     | бр | 1 | 81.85  |
| 151 | Пружина спирачки                    | бр | 1 | 14.58  |
| 152 | Ремонтен к-т спирачен апарат        | бр | 1 | 127.10 |
| 153 | Пружина въздушен филтър             | бр | 1 | 3.60   |
| 154 | Пружина спирачки                    | бр | 1 | 14.60  |
| 155 | Уплътнител спирачен кожух           | бр | 1 | 30.60  |

**ВИД, ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО И ПРЕДЕЛНА ЦЕНА ЗА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ**

| № | Вид смазочни материали и консумативи | Мярка | Прогнозно количество | Пределна ед. цена без ДДС за мярка над която не могат да се правят предложения |
|---|--------------------------------------|-------|----------------------|--|
| 1 | Двигателно масло                     | л     | 40                   | 8.20   |
| 2 | Масло диференциално                  | л     | 40                   | 9.00   |
| 3 | Масло хидравлика                     | л     | 80                   | 9.00   |
| 4 | Антифриз                             | л     | 10                   | 4.00   |

чл.59 от ззлд

Утвърдил:  
Директор  
(инж. Кали