

Образец по чл. 6, ал.1 от Наредбата
по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ОДОБРИЛ: чл.59 от ЗЗЛД

ИНЖ. Р. ИВАНОВ -
ДИРЕКТОР НА ДП "СИДП"
ГР. ШУМЕН

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
НА ТП ДЛС "БАЛЧИК" ЗА 2022 г.

ВСИЧКО / I + II + IV /

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	741	35670	29298	509	4196	1405	23188
2. Год. план	395.3	27648	22227	712	3178	1099	17238
% (2/1)	53%	78%	76%	140%	76%	78%	74%
А. Иглолистни							
1. По ГСП	17.5	587	458	2	123	61	272
2. Год. план	34	4083	2250	16	299	241	1694
%	194%	696%	491%	800%	243%	395%	623%
в т.ч. бял бор	0	0	0	0	0	0	0
смърч	0	0	0	0	0	0	0
ела	0	0	0	0	0	0	0
Б. Широколистни							
1. По ГСП	723.5	35083	28840	507	4073	1344	22916
2. Год. план	361.3	23565	19977	696	2879	858	15544
%	50%	67%	69%	137%	71%	64%	68%
Бук по ГСП							
Бук год. план							
%							
Дъб по ГСП	21.6	807	657	36	179	53	389
Дъб год. план	9.8	815	691	18	81	8	584
%	45%	101%	105%	50%	45%	15%	150%
Цер по ГСП	335.9	12586	10387	104	1045	478	8760
Цер год. план	108.4	3966	3340	270	245	2	2823
%	32%	32%	32%	260%	23%	0%	32%
Топола по ГСП	1.1	111	84	6	17	0	61
Топола год. план	0	0	0	0	0	0	0
%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%
Акация по ГСП	194.5	13120	10885	111	1327	371	9076
Акация год. план	118.1	8862	7530	48	1250	448	5784
%	61%	68%	69%	43%	94%	121%	64%
Др. шир. по ГСП	170.4	8459	6827	250	1505	442	4630
Др. шир. год. план	125	9922	8416	360	1303	400	6353
%	73%	117%	123%	144%	87%	90%	137%

ДИРЕКТОР:
ТП ДЛС Балчик

инж. Калинка Годорова

чл.59 от ЗЗЛД



I. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	142.5	3033	2432	82	476	159	1715
2. Год. план	26.1	542	448	21	37	0	390
%	18%	18%	18%	26%	8%	0%	23%
А. Иглолистни							
1. По ГСП	15.5	478	393	2	121	49	221
2. Год. план	3.6	251	205	10	35		160
%	23%	53%	52%	500%	29%	0%	72%
в т.ч. бял бор			0				
смърч			0				
ела			0				
Б. Широколистни							
1. По ГСП	127	2555	2039	80	355	110	1494
2. Год. план	22.5	291	243	11	2	0	230
%	18%	11%	12%	14%	1%	0%	15%
Бук по ГСП		0					
Бук год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####
Дъб по ГСП	11.2	569	458	28	128	29	273
Дъб год. план			0				
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Цер по ГСП	35.5	668	521	9	47	22	443
Цер год. план	9.3	107	87				87
%	26%	16%	17%	0%	0%	0%	20%
Топола по ГСП			0				
Топола год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####
Акация по ГСП			0				
Акация год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####
Др.шир.по ГСП	80.3	1318	1060	43	180	59	778
Др.шир. год. план	13.2	184	156	11	2		143
%	16%	14%	15%	26%	1%	0%	18%

II. ВЪЗООБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	418	22850	19002	206	1967	687	16142
2. Год. план	226.9	13627	11509	373	1526	456	9154
%	54%	60%	61%	181%	78%	66%	57%
А. Иглолистни							
1. По ГСП			0				
2. Год. план	0	0	0	0	0	0	0
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
в т.ч. бял бор			0				
смърч			0				
ела			0				
Б. Широколистни							
1. По ГСП	418	22850	19002	206	1967	687	16142
2. Год. план	226.9	13627	11509	373	1526	456	9154
%	54%	60%	61%	181%	78%	66%	57%
Бук по ГСП			0				
Бук год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Дъб по ГСП			0				
Дъб год. план	8.6	761	646	18	79	8	541
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Цер по ГСП	239.1	10655	8893	88	787	358	7660
Цер год. план	88.1	3578	3011	240	230	2	2539
%	37%	34%	34%	273%	29%	1%	33%
Топола по ГСП	1.1	111	84	6	17	0	61
Топола год. план			0				
%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%
Акация по ГСП	172.2	11816	9803	108	1141	322	8232
Акация год. план	71.9	5781	4926	47	816	294	3769
%	42%	49%	50%	44%	72%	91%	46%
Др.шир. по ГСП	5.6	268	222	4	22	7	189
Др.шир. год. план	58.3	3507	2926	68	401	152	2305
%	1041%	1309%	1318%	1700%	1823%	2171%	1220%

IV. ДРУГИ СЕЧИ

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	180.5	9787	7864	221	1753	559	5331
2. Год. план	142.3	13479	10270	318	1615	643	7694
%	79%	138%	131%	144%	92%	115%	144%
А. Иглолистни							
1. По ГСП	2	109	65	0	2	12	51
2. Год. план	30.4	3832	2045	6	264	241	1534
%	1520%	3516%	3146%	#DIV/0!	13200%	2008%	3008%
в т.ч. бял бор			0				
смърч			0				
ела			0				
Б. Широколистни							
1. По ГСП	178.5	9678	7799	221	1751	547	5280
2. Год. план	111.9	9647	8225	312	1351	402	6160
%	63%	100%	105%	141%	77%	73%	117%
Бук по ГСП			0				
Бук год. план							
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Дъб по ГСП	10.4	238	199	8	51	24	116
Дъб год. план	1.2	54	45		2		43
%	12%	23%	23%	0%	4%	0%	37%
Цер по ГСП	61.3	1263	973	7	211	98	657
Цер год. план	11	281	242	30	15		197
%	18%	22%	25%	429%	7%	0%	30%
Топола по ГСП	0			0	0		0
Топола год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Акация по ГСП	22.3	1304	1082	3	186	49	844
Акация год. план	46.2	3081	2604	1	434	154	2015
%	207%	236%	241%	33%	233%	314%	239%
Др.шир. по ГСП	84.5	6873	5545	203	1303	376	3663
Др.шир. год. план	53.5	6231	5334	281	900	248	3905
%	63%	91%	96%	138%	69%	66%	107%



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.

Съгласно указанията, изпратени с писмо №4608/30.09.2021г, приложено представяме Ви годишен план за ползване на дървесина за ТП ДЛС Балчик за 2022г.

Икономическата криза, започнала още през зимата на 2019г.; отдалечеността на ТП ДЛС Балчик от основните промишлени потребители на дървесина; ниската концентрация на дърводобива поради разпръснатостта на обектите, както и липсата на работна ръка доведе до изключителни трудности с добива и реализацията на добитата дървесина. 2021г. започнахме с налични на временен склад 3955 пл.м³. Към момента търсене има, проблемът е с изоставане на фирмите от графици по договорите за добив на дървесина.

По финансов план за 2021г. заложихме да добием 24394 пл.м³ и да реализираме 28349 пл.м³. Към 11.10.2021г. добивът ни е 65% от предвиденото, реализацията – 69%.

Продължаващият и засилващ се процес на съхнене на ясените и черния бор, доведе до издаване на три предписания от РДГ Варна за извеждане на санитарни сечи през 2021г. и изготвяне на план-извлечение за 2022г. Очакваме издаване на предписания от РДГ за извеждане на санитарни сечи и през 2022г.; предстои да изготвим и още едно план-извлечение за извеждане на санитарни сечи в ЗГП от планински и американски ясени съгласно писмо на ИАГ 24349/05.10.2021г. и протокол от ЛЗС Варна.

За това в приложения годишен план сме окомплектовали 22227 пл.м³ лежаща маса, 76% от предвиденото по горскостопански план ползване, като заедно с очертаващите са наличности в началото на следващата година и очакваните санитарни сечи, през 2021г. да ползваме над 90% от предвидените по ГСП.

Не са предвидени възобновителни сечи във високостъблените гори.

Нямаме допуснато ползване над предвиденото по ГСП.

С приоритет бяха включени насажденията с влошено санитарно състояние; прераслите насажденията за семенно и издънково възобновяване.



Разликите с ГСП са:

- Иглолистни – по ГСП 2016 са предвидени основно отгледни сечи с интензивност 5-10% при насаждения на 40-50г. възраст. С одобрено от РДГ Варна план-извлечение са включени за сеч санитарни сечи на площ от 30,4ха и 2045пл.м³ лежаща маса, с което се превишава предвиденото годишно ползване.
- Цер – 32% - с приоритет са задействани съхнещите насаждения, за сметка на възобновителните сечи при цера, където имаме леко преизпълнение за периода.
- По-малко предвиждане за акацията – предвидените за сеч по ГСП акациев насаждения са със среден диаметър 8см; те са втори и трети турнус, 15-18 годишни и към момента не е икономически оправдано да водим сечи в повечето от тях.
- Превишаване на ползването в други широколистни – тука са включени келяв габър; мъждрян, габър, липа, бряст, ясени, гледичия. Според здравословното състояние са задействани санитарни, технически и голи + санитарни сечи.
- Топола – не са включени насаждения; имаме преизпълнение за периода.

PP

Директор:

чл.59 от ЗЗЛД

инж. К. Годорова /

