



14.8.2023 г.

Класификация на информацията:
Ниво 0, TLP - WHITE

X РДГ04-4290 - 14.08.2023

Рег.номер
гр. Варна
Signed by: Tatyana Gospodinova Salova

ДО
ИНЖ. КАЛИНКА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС БАЛЧИК

На Ваш изх. № И - 128/24.07.2023 г.

КОПИЕ ДО
ИНЖ. МАРИЯ КИРИЛОВА
ДИРЕКТОР НА ЛЗС ВАРНА

Относно: Провеждане на санитарна сеч

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

Във връзка с Ваше писмо постъпило в РДГ Варна с вх. № РДГ04-3848-24.07.2023 г. приложено, представям Ви предписание на основание чл. 106, чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Балчик, за сведение и изпълнение.

Срока за провеждането на санитарните сечи в настоящето предписание е задължителен и за не спазването му ще се търси административна отговорност.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

14.8.2023 г.

X инж. Минчо Кулев

инж. Тодор Гичев
Директор РДГ Варна
Подписано от: Mincho Todorov Kulev
ПБ/СА

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА

За Директор

инж. Минчо Кулев

Заповед за заместване

№ К-931 от 08.08.2023г.

ВАРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТ



**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.ВАРНА**

14.8.2023 г.

X РДГ04-4290 - 14.08.2023

Рег.номер
гр. Варна
Signed by: Tatyana Gosprodinova Salova

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал. 2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна сеч
през 2023 год.

в гори, собственост на:/изписва се името на собственика – за гори собственост на физически лица/
в гори, които са предоставени за управление от:изписва се името на ДГС/ДПС/УОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК


Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Затесненост площ в ха	По инвентаризация към лесостроителен проект, горскостопански план, програма 2019 год.		Площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клонови площ	Запас куб. м. стояща маса с клонови площ засетната площ	Причина за съхнене/ повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клонови м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
					Затесненост площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клонови площ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2442	a		Каварна	1,5	пр7	210									
				0,7	пляс3	100	0,7	100	абиотични и биотични фактори	санитарна	65	65	14.11.2023 г.		
2445	в		Каварна	0,6	црб	70		100					65		
				0,4	пляс4	70	0,4	70	абиотични и биотични фактори	санитарна	65	45	14.11.2023 г.		
2445	г		Каварна	0,7	црб	90		70					45		
				0,4	пляс4	70	0,4	70	абиотични и биотични фактори	санитарна	60	40	14.11.2023 г.		
				1,1		160	0,4	70					40		
2452	a		Каварна	1,1	пляс5	200	1,1	200	абиотични и биотични фактори	санитарна	75	150	14.11.2023 г.		
				0,9	цр4	130									
				0,2	гид1	40									
				2,2		370	1,1	200					150		

2712	а	Балчик	0,9	пяс10	160	0,9	160	абнотични и биотични фактори	санитарна	100	160	14.11.2023 г.
				чрн,ксл,мкш,мжд								
			0,9		160	0,9	160				160	
2714	а	Балчик	1,3	пяс7	210	1,3	210	абнотични и биотични фактори	санитарна	100	210	14.11.2023 г.
			0,6	амяс3	70	0,6	70				70	
				мхл,кр								
			1,9		280	1,9	280				280	
2844	а	Дъбрава	2,1	пяс10	320	2,1	320	абнотични и биотични фактори	санитарна	100	320	14.11.2023 г.
				кр,зрз,длжн								
2862	а	Преспа	2,1		320	2,1	320				320	
			0,6	пяс6	90	0,6	90				90	
			0,2	кл2	20	0,2	20	абнотични и биотични фактори	санитарна	100	20	14.11.2023 г.
			0,2	лбр2	30	0,2	30				30	
				чрн								
2862	б	Преспа	1,0		140	1,0	140				140	
			0,4	пяс4	45	0,4	45				45	
			0,3	кл3	25	0,3	25				25	
			0,1	мхл2	10	0,1	10	абнотични и биотични фактори	санитарна	100	10	14.11.2023 г.
			0,1	кр1	5	0,1	5				5	
				пкл9	5		5				5	
			0,9		90	0,9	90				90	

Забележка: На 24.07.2023 г. е извършена проверка на терен от служител на ГСС Пловдив, ЛЗС Варна и РДГ Варна, в присъствието на служител от ТП ДЛС Балчик. Съставен е протокол, който е неразделна част от предписанието.

След провеждане на санитарната сеч в подотдели 2712 „а“, 2714 „а“, 2844 „а“, 2862 „а“ и 2862 „б“ да се предприемат съвременни действия по възстановяване на ИПП до края на календарната 2025 г.

Изготвил: инж. Петя Белева - гл. експерт



Издад предписанието:

инж. Минчо Кулев

инж. Тодор Гичев
Директор РДГ Варна
Подписано от: Mincho Todarov Kulev



14.8.2023 г.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственник в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведения в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.