

Образец по чл. 6, ал.1 от Наредбата
по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ОДОБРИЛ:

Регламент(ЕС) 2016/679

ИНЖ. ИВЕЛИН ТОДОРОВ
ДИРЕКТОР НА ДП "СИДП"
ГР. ШУМЕН



ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
НА ТП ДЛС "БАЛЧИК" ЗА 2025 г.

ВСИЧКО / I + II + IV /

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	741,0	35670	29298	509	4196	1405	23188
2. Год. план	293,0	18886	16130	627	2471	896	12136
% (2/1)	40%	53%	55%	123%	59%	64%	52%
А. Иглолистни							
1. По ГСП	17,5	587	458	2	123	61	272
2. Год. план	0	0	0	0	0	0	0
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
в т.ч. бял бор	0	0	0	0	0	0	0
смърч	0	0	0	0	0	0	0
ела	0	0	0	0	0	0	0
Б. Широколистни							
1. По ГСП	723,5	35083	28840	507	4073	1344	22916
2. Год. план	293	18886	16130	627	2471	896	12136
%	40%	54%	56%	124%	61%	67%	53%
Бук по ГСП							
Бук год. план							
%							
Дъб по ГСП	21,6	807	657	36	179	53	389
Дъб год. план	4,6	125	104	0	3	3	98
%	21%	15%	16%	0%	2%	6%	25%
Цер по ГСП	335,9	12586	10387	104	1045	478	8760
Цер год. план	37,9	923	840	121	72	79	568
%	11%	7%	8%	116%	7%	17%	6%
Топола по ГСП	1,1	111	84	6	17	0	61
Топола год. пла	0	0	0	0	0	0	0
%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%
Акация по ГСП	194,5	13120	10885	111	1327	371	9076
Акация год. пла	116,4	7275	6236	57	1093	286	4800
%	60%	55%	57%	51%	82%	77%	53%
Др. шир. по ГСП	170,4	8459	6827	250	1505	442	4630
Др. шир. год. пла	134,1	10563	8950	449	* 1303	528	6670
%	79%	125%	131%	180%	87%	119%	144%

ДИРЕКТОР **Регламент(ЕС) 2016/679**
ТП ДЛС БАЛЧИК



I. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	142,5	3033	2432	82	476	159	1715
2. Год. план	36,1	1208	1038	125	71	27	815
%	25%	40%	43%	152%	15%	17%	48%
А.Иглолистни							
1. По ГСП	15,5	478	393	2	121	49	221
2. Год. план			0				
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
в т.ч. бял бор			0				
смърч			0				
ела			0				
Б.Широколистни							
1. По ГСП	127	2555	2039	80	355	110	1494
2. Год. план	36,1	1208	1038	125	71	27	815
%	28%	47%	51%	156%	20%	25%	55%
Бук по ГСП		0					
Бук год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#####
Дъб по ГСП	11,2	569	458	28	128	29	273
Дъб год. план			0				
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Цер по ГСП	35,5	668	521	9	47	22	443
Цер год. план	6,7	65	49	0	0	0	49
%	19%	10%	9%	0%	0%	0%	11%
Топола по ГСП			0				
Топола год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####
Акация по ГСП			0				
Акация год. план	6,4	201	188	3	31	8	146
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####
Др.шир.по ГСП	80,3	1318	1060	43	180	59	778
Др.шир. год. план	23	942	801	122	40	19	620
%	29%	71%	76%	284%	22%	32%	80%

II. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

Показатели	Площ ха	Ст. маса м ³	Леж. маса м ³	Едра м ³	Средна м ³	Дребна м ³	Дърва м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	418	22850	19002	206	1967	687	16142
2. Год. план	110,2	6210	5398	160	937	316	3985
%	26%	27%	28%	78%	48%	46%	25%
А. Иглолистни							
1. По ГСП			0				
2. Год. план	0	0	0	0	0	0	0
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
в т.ч. бял бор			0				
смърч			0				
ела			0				
Б. Широколистни							
1. По ГСП	418	22850	19002	206	1967	687	16142
2. Год. план	110,2	6210	5398	160	937	316	3985
%	26%	27%	28%	78%	48%	46%	25%
Бук по ГСП			0				
Бук год. план			0				
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Дъб по ГСП			0				
Дъб год. план	1,2	47	41	0	3	3	35
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Цер по ГСП	239,1	10655	8893	88	787	358	7660
Цер год. план	18,6	639	596	82	68	73	373
%	8%	6%	7%	93%	9%	20%	5%
Топола по ГСП	1,1	111	84	6	17	0	61
Топола год. план			0				
%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%
Акация по ГСП	172,2	11816	9803	108	1141	322	8232
Акация год. план	63,7	4444	3814	44	671	176	2923
%	37%	38%	39%	41%	59%	55%	36%
Др. шир. по ГСП	5,6	268	222	4	22	7	189
Др. шир. год. план	26,7	1080	947	34	195	64	654
%	477%	403%	427%	850%	886%	914%	346%

IV. ДРУГИ СЕЧИ

Показатели	Площ	Ст. маса	Леж. маса	Едра	Средна	Дребна	Дърва
	ха	м ³	м ³	м ³	м ³	м ³	м ³
Общо А+Б							
1. По ГСП	180,5	9787	7864	221	1753	559	5331
2. Год. план	146,7	11468	9694	342	1463	553	7336
%	81%	117%	123%	155%	83%	99%	138%
А. Иглолистни							
1. По ГСП	2	109	65	0	2	12	51
2. Год. план			0				
%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
в т.ч. бял бор			0				
смърч			0				
ела			0				
Б. Широколистни							
1. По ГСП	178,5	9678	7799	221	1751	547	5280
2. Год. план	146,7	11468	9694	342	1463	553	7336
%	82%	118%	124%	155%	84%	101%	139%
Бук по ГСП			0				
Бук год. план							
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Дъб по ГСП	10,4	238	199	8	51	24	116
Дъб год. план	3,4	78	63	0	0	0	63
%	33%	33%	32%	0%	0%	0%	54%
Цер по ГСП	61,3	1263	973	7	211	98	657
Цер год. план	12,6	219	195	39	4	6	146
%	21%	17%	20%	557%	2%	6%	22%
Топола по ГСП	0			0	0		0
Топола год. план							
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Акация по ГСП	22,3	1304	1082	3	186	49	844
Акация год. план	46,3	2630	2234	10	391	102	1731
%	208%	202%	206%	333%	210%	208%	205%
Др. шир. по ГСП	84,5	6873	5545	203	1303	376	3663
Др. шир. год. план	84,4	8541	7202	293	1068	445	5396
%	100%	124%	130%	144%	82%	118%	147%



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Годишен план за ползване на дървесина за 2025г. с включени преходни и неизсечени по Договор ПД01-04.01.2023г. обекти от 2024г.

Съгласно указанията, изпратени с писмо №7698/03.10.2024г, приложено представяме Ви годишен план за ползване на дървесина за ТП ДЛС Балчик за 2025г.

По ГСП Балчик са предвидени 29298 пл.м³ лежаща маса годишно ползване.

В приложения годишен план сме окомплектовали 16130 пл.м³ лежаща маса, 55% от предвиденото по горскостопански план ползване, като заедно с очертаващите са наличности в началото на следващата година и очакваните възобновителни и санитарни сечи, одобрени чрез план-извлечения и предписания, през 2025г. очакваме да ползваме над 90% от предвидените по ГСП.

Горскостопанския план беше изготвен през 2014-2016г. и утвърден с писмо на ИАГ № 644/20.07.2017г. – преди последните промени в Наредбата за сечите (влезли в сила от 01.09.2017г. В този план в превръщателния стопански клас са планирани постепенно – котловинни сечи с интензивност предимно над 30%. В Наредба №8 беше фиксиран минимален процент на ползване 30% и период между две последователни влизания в насажденията с постепенно – котловинна сеч от 8 години. Поради тази причина, реалното ползване в церовия превръщателен стопански клас намаля драстично и вече е около 10% от предвиденото.

Невъзможността да се използват план- извлечения като начин за включване на непредвидени в ГСП насаждения не позволява да реагираме адекватно на започналото масово изсъхване на черборовите култури, насажденията от ясени, а от тази година – и акациевите, и червен дъбовите, и церовите насаждения.

Най-сериозен е проблемът с ограниченията, заложи в Наредба№8 е при стопанисването на ППП. Съгласно данните от направения мониторинг през м. юли, 551,8 ха са ППП със съхнене над 30% (22% от общата площ), от тях 256,6 ха са изсъхналите пояси. Към момента, след сухото и горещо лято, състоянието им е още по-лошо.

Тъй като не са предвидени по ГСП, единственият начин тези насаждения да бъдат включени е чрез Предписания на РДГ; няма как да предвидим кога и за какви количества ще бъдат издадени такива предписания през 2025г.



СИДП ТП " ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – БАЛЧИК "

Гр. Балчик 9600, ул. "Черно море" №9, тел: 0579/7-32-23, факс: 0579/7-20-39

Не са предвидени възобновителни сечи във високостъблените гори.

Нямаме допуснато ползване над предвиденото по ГСП.

С приоритет са включени насажденията с влошено санитарно състояние; прераслите насажденията за семенно и издънково възобновяване.

Разликите с ГСП са:

- Иглолистни – по ГСП 2016 са предвидени само отгледни сечи с интензивност 5-10% при насаждения на 40-50г. възраст, в част от които са водени възобновителни сечи по ЛУП 2006г. В следствие сушата и заразяване със *Sphaeropsis sapinea* голяма част от насажденията изсъхнаха. Съгласно инструкциите на ИАГ, в предписания от РДГ се разрешава отсичането само на напълно изсъхналите дървета. Водихме такива сечи 2022г., с интензивност - 20-30%; към момента насажденията са 100% изсъхнали; с нападали и кръстосани дървета.
- Цер – 8% - В голямата част от предвидените за възобновителна сеч насаждения сечта е изведена с намален процент и са в 8-годишния период. В следствие на сушата, започна развитие на хипоксилония рак, ще се наложи да се доокомплектоват по Предписания на РДГ насаждения за санитарни сечи; ще се опитаме да задействаме на план-извлечение още насаждения, тъй като влизаме в лесоустройство.
- По-малко предвиждане за акацията (57%) – предвидените за сеч по ГСП акациеве насаждения са със среден диаметър 6-8см; те са втори и трети турнус, 15-18 годишни и към момента не е икономически оправдано да водим сечи в повечето от тях. Заложеният в ГСП прираст поради сушата не се осъществи; наблюдава се процес на съхнене и в акациевите насаждения
- Превिшаване на ползването в други широколистни (131%) – тука са включени ясени, гледичия, келяв габър; мъждрян, габър, липа, бряст,. Според здравословното състояние са задействани санитарни, технически и голи + санитарни сечи.

Директор: **Регламент(ЕС) 2016/679**

/ инж. К. Тодорова /